


Consignes d'utilisation et d'entretien

Systeme balnéo

Veillez lire attentivement les consignes suivantes avant utilisation du système.


Votre nouveau système balnéo est fabriqué, assemblé et strictement contrôlé à notre usine au Royaume-Uni. Il est conforme aux dernières normes de sécurité britanniques et européennes.

1. Ce système ne peut être utilisé par les personnes (y compris les enfants) à capacité réduite ou dénuée de connaissances, que s'ils ont reçu des instructions concernant son utilisation par une personne pleinement compétente et responsable pour leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le système.
3. Le système doit être coupé de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Faites toujours couler de l'eau froide dans la baignoire lors du remplissage avant d'ouvrir le robinet d'eau chaude.
5. Avant d'activer votre système balnéo, assurez-vous que les buses sont recouvertes d'au moins 2,5 cm d'eau et que le filtre d'aspiration sur la paroi latérale n'est pas bouché. (Système standard). La bonde d'aspiration doit être scellée et non obstruée. (Système Vortex).



6. Utilisez les produits de bain avec modération. N'ajoutez qu'une goutte de produit de bain à la fois pendant que le système est en marche. Lorsque vous utilisez un produit spécialement conçu pour le système balnéo, veuillez suivre les indications fournies.

7. Activez votre baignoire balnéo en appuyant une fois sur le bouton de commande, situé sur le bord de la baignoire. De même, pour désactiver le système, appuyez de nouveau sur ce bouton.



8. Il est possible de régler la puissance des buses en tournant l'anneau extérieur du bouton de commande marche/arrêt lorsque le système est en marche.

9. Nous vous conseillons de ne pas utiliser le système balnéo trop longtemps au début. Commencez par utiliser le système pendant 7 à 10 minutes à la fois. Lorsque votre corps s'est habitué à l'effet du massage, passez progressivement à 20 ou 30 minutes.


Entretien général

1. Pour assurer la durabilité de votre système balnéo, il faut éliminer tout résidu de savon et toute trace de saleté. Après l'usage et le vidage de la baignoire, il est conseillé d'essuyer la baignoire, les couvercles des buses et la couvercle de la bonde de l'aspiration avec un chiffon doux et humide.

2. **Système standard.** Après chaque utilisation, assurez-vous que le filtre d'aspiration est débouché et n'est pas obstrué par du savon, des cheveux ou tout autre résidu. Si le filtre d'entrée n'est pas débouché, retirez le couvercle en le dévissant et nettoyez le filtre.

3. **Système Vortex.** Placez votre main autour du disque chromé qui se trouve sur le fond de votre baignoire et tirez fermement vers le haut. Assurez-vous que le godet du filtre est débouché et n'est pas obstrué par du savon, des cheveux ou tout autre résidu.

Système standard



Système Vortex



AVERTISSEMENT :

Après avoir retiré et nettoyé les filtres d'aspiration, il est impératif de TOUJOURS LES REMETTRE EN PLACE immédiatement, pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Hygiène générale

Conformément aux pratiques d'hygiène habituelles, il est impératif de nettoyer la tuyauterie intérieure de votre système balnéo à l'aide du nettoyant balnéo Whirlpool Cleaner et d'un agent stérilisateur liquide.

Pour tout nettoyage, veuillez suivre les instructions détaillées sur l'étiquette de la bouteille Whirlpool Cleaner.

Conseils importants

- Entre chaque utilisation, il est conseillé de couper l'alimentation électrique au niveau de l'isolateur.
- The DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) doit être vérifié tous les mois en appuyant sur le bouton de test.
- Si la baignoire n'est pas utilisée pendant une période prolongée, par exemple pendant les vacances, il est conseillé de désinfecter le système à l'aide du nettoyant balnéo Whirlpool Cleaner. Faites ceci avant votre départ à la suite du dernier usage de votre baignoire, et à nouveau à votre retour avant son premier usage.
- Le système est conçu pour assurer un vidage optimal. Des gouttes d'eau peuvent continuer à s'écouler des buses et de la bonde d'aspiration pendant quelques temps après le vidage de la baignoire, ce qui est tout à fait normal.
- Les produits de ménage standards peuvent être utilisés sur tous les éléments du système balnéo. Les nettoyants abrasifs NE DOIVENT PAS être utilisés sur les pièces à la finition chromée ou en plaqué or.
- L'interrupteur PNEUMATIQUE n'est pas entièrement étanche. Par conséquent, lors de l'installation du système, la douche ne doit pas être positionnée directement au-dessus de l'interrupteur.
- Sous des conditions de fonctionnement normales, une maintenance du système ne devrait pas être nécessaire pendant la durée de vie du produit. Aucun des composants n'est à réparer par l'utilisateur. Si un défaut se manifeste, veuillez contacter votre fournisseur. Toute modification des composants risque d'entraîner des dommages et annulerait la garantie.
- Pour plus d'informations sur l'achat du nettoyant balnéo Whirlpool Cleaner et sur l'entretien de votre système, veuillez contacter notre service clientèle : 01484 648181.